



Pour le patient

Instructions de prélèvement: Prélèvement du sperme (post-vasectomie)



Instructions pour le patient

L'examen d'un échantillon de sperme n'est possible que si l'échantillon est obtenu conformément à des règles bien définies.

Si vous ne pouvez pas respecter les instructions, aucun résultat fiable des analyses ne peut être attendu. Il est recommandé d'effectuer cet examen 4 mois et 5 mois après la vasectomie et donc après au moins 24 éjaculations.

Procédure:

- D'abord, déchargez l'urine
- Lavez-vous ensuite soigneusement les mains et la zone génitale avec du savon et de l'eau. Rincez le savon et séchez tout avec une serviette fraîche. Jetez la serviette dans le panier à linge après usage.
- Générez l'échantillon de sperme uniquement par masturbation.
- Déposez l'échantillon de sperme directement dans le récipient prévu.
- Fermez bien le récipient/bocal en tournant le bouchon à fond.
- Apportez immédiatement le récipient, avec le bouchon tourné vers le haut.
- L'échantillon de sperme doit être examiné dans l'heure qui suit l'éjaculation.
- Lorsque vous donnez l'échantillon, veuillez indiquer précisément le nombre de mois après la vasectomie ou, encore mieux, la date à laquelle la vasectomie a été effectuée.
- Vous devez également mentionner si, par accident, une partie de l'échantillon de sperme a été perdue.

Cet examen ne peut être effectué pendant le service de garde ou les jours de congé.

En cas de doute, veuillez contacter le laboratoire par téléphone à l'avance.